



OREKA II

CASCĂ

Produs















Descriere

- Cască pentru lucrul la înălțime.
- Înveliș exterior ultraușor fabricat din ABS.
- Protecție împotriva pericolelor electrice, datorită carcasei externe închise.
- Înveliș interior compus din spumă de înaltă densitate pentru o mai bună absorbție a șocurilor și confort.
- Încorporează sloturi pentru vizieră, protecție facială, protecție auditivă (slot universal de 30 mm) și protecție pentru spate (gât).
- Acesta încorporează sloturi suplimentare pentru a adăuga Q-IK ADAPTERS pentru montarea ușoară a accesoriilor.
- Separator de reglare laterală pe bărbie pentru o potrivire mai ergonomică.
- Sistemul ROUNDFIT pe cârligul din spate pentru a asigura o fixare excelentă a căștii.
- 4 suporturi pentru lămpi detașabile încorporate Cârlig.
- Cip NFC încorporat.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Standard	EN 397 I EN 50365
	Dimensiune	53-63cm
	Greutate	460g
	Culori	
	Dimensiunea fantei pentru antifoane	30mm
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
Materiale	Componentă	Material
	Carcasă exterioară	ABS
	Curelușă cu șnur	Poliester
	Banderolă	Poliamidă

Accesorii

Compatibilitate	Protecția auzului	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Protecția feței.	MIRA SHIELD			
	Protecția ochilor	MIRA			
	Protecție pentru gât	Neck Protector			
Vizibilitate	Hi-Viz Stickers				
Conectare	Q-ik Adapters				

Piese de schimb

Compatibilitate	Curelusa barbie	OREKA II CHINSTRAP
	Padding	OREKA II PADDING
	Suport pentru lanternă	OREKA II MAP CLIPS
	Tratchet	OREKA II ROUNDFIT RACHET
	Cataramă cu închidere	OREKA II BUCKLE